

# STARFSLEYFISSKILYRÐI FYRIR LEIKSVÆÐI BARNA

*Samræmd starfsleyfisskilyrði vegna hollustuhátta, sbr. lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum*

## 1. ALMENN ÁKVÆÐI OG GILDISSVIÐ

		Rgl.nr.	Uppfyllt
1.1	Starfsleyfisskilyrðin gilda fyrir leiksvæði barna, hvort sem er innan dyra eða utan, skipulagt fyrir leik barna svo sem í eða við leikskóla, skóla, gæsluvelli (frístundaheimili) og opin leiksvæði.	941/2002, fylgiskjal 1	
1.2	Starfsleyfið gildir aðeins í húsnæði eða á lóð sem tilgreint er í starfsleyfinu og hlotið hefur samþykki byggingarfulltrúa fyrir starfseminna.	941/2002, 14.gr.	
1.3	Ef um annan starfsleyfisskyldan rekstur er að ræða samhliða, gilda viðeigandi starfsleyfisskilyrði.	941/2002, 13.gr	
1.4	Þess skal gætt við staðsetningu leiksvæða barna að ekki verði um að ræða ónæði vegna hávaða eða mengunar frá umferð, atvinnurekstri eða annarri starfsemi.	941/2002, 34.gr.	
1.5	Rekstraraðili ber ábyrgð á rekstri fyrirtækis að öllu leyti, þar með talið að lögum og reglum, sem eiga við um starfseminna, sé fylgt sem og kröfum í starfsleyfi.	941/2002, 3. gr., 942/2002, 5.gr.	

## 2. HÚSNÆÐI OG BÚNAÐUR

		Rgl.nr.	Uppfyllt
2.1	Ef húsnæði er til staðar skal það uppfylla lágmarkskröfur um húsnæði, sbr. ákvæði 1. mgr. 14. gr.	941/2002, 41. gr.	
2.2	Húsnæði skal vel við haldið og aðskilið frá óskyldum atvinnurekstri eða íbúð.	941/2002, 14. gr.	
2.3	Greiður aðgangur skal vera að drykkjarvatni. Um gæði þess gilda ákvæði reglugerðar um neysluvatn.	941/2002, 14., 37. gr. 536/2001, 6. gr.	

2.4	Húsakynni skulu vera rúmgóð, björt, hæfilega hituð og loftræst á fullnægjandi hátt.	941/2002, 14., 37. gr.	
2.5	Miðað skal við að leiksvæði sé a.m.k. 3m <sup>2</sup> fyrir hvert barn í leikskólum og öðrum sambærilegum stöðum þar sem börn eru vistuð. Meta skal þörfina eftir aldri barna.	941/2002, 37. gr.	
2.6	Læst og loftræst ræstiaðstaða með skolvaski skal vera til staðar. Þar skal vera nægilegt geymslurými fyrir ræstiahöld og efnavöru.	941/2002, 14. gr.	
2.7	Börnin skulu hafa aðgang að fullbúinni snyrtingu. Búnaður á salernum skal hæfa aldri barna. Þar sem við á skal vera aðstaða til bleiuskipta.	941/2002, 41. gr., fylgiskjal II	
2.8	Salernisrými skal vera loftræst með opnanlegum glugga eða vélrænni loftræstingu. Gerð salerna skal að öðru leyti vera í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar.	941/2002, 15. gr.	

### 3. HÁVAÐI

		Rgl.nr.	Uppfyllt
3.1	Um hávaða gildir reglugerð um hávaða.	724/2008	

### 4. HREINLÆTI OG ÞRIF

		Rgl.nr.	Uppfyllt
4.1	Innra eftirlit skal vera í samræmi við 11. og 36 gr. reglugerðar um hollustuhætti.	941/2002, 11., 36. gr.	
4.2	Til staðar skal vera skrifleg þrifaáætlun og verklýsing þar sem fram kemur hversu oft á að þrifa og hvaða efni á að nota til þrifa (þ.m.t. leikföng, dýnur, teppi o.fl.)	941/2002, 14., 35., 36. gr.	
4.3	Leikrými skal þrifa daglega og allsherjar hreingerning skal fara fram a.m.k. árlega.	941/2002, 14., 35., 36. gr.	
4.4	Nota skal umhverfisvæn efni til þrifa o.þ.h. þar sem því verður við komið og forðast óþarfa notkun efnavöru.	942/2002	
4.5	Gólfefni og annar frágangur húsnæðis skal vera þannig að þrif séu auðveld.	941/2002, 14. gr.	
4.6	Ekki má hleypa hundum, köttum eða öðrum gæludýrum inn í húsnæðið.	941/2002, 19. gr.	
4.7	Reykingar eru bannaðar. Bannið nær til húsnæðis og lóðar.	326/2007,	

		2. gr.	
4.8	Um notkun á tóbaki og aðra tóbaksneyslu fer skv. ákvæðum laga um tóbaksvarnir.	Lög nr. 6/2002	

## 5. ÖRYGGI OG SLYSAVARNIR

		Rgl.nr.	Uppfyllt
5.1	Rekstraraðila er skylt að fyrirbyggja slys og leita allra leiða til að gera húsnæði, lóð, aðstöðu og búnað þannig úr garði að það sé sem öruggast fyrir börn.	941/2002, 37. gr.	
5.2	Æskilegt er að til staðar sé öryggistæki (s.s. bjalla, sími, kalltæki) til að kalla eftir aðstoð í neyðartilfellum.	gr. 14. 941/2002	
5.3	Með tilliti til slysavarna barna skulu opnanlegir gluggar vera þannig gerðir að ekki stafi af þeim hættu. Viðurkennd öryggiskeðja skal vera til staðar á opnanlegum gluggum sem eru í hæð barna. Öryggislæsingin verður að vera stillt með þeim hætti að gluggaopið sé ekki meira en 89 mm.	941/2002, 14. gr.	
5.4	Fara skal eftir ákvæðum ÍST EN stöðlum varðandi öryggi á leiksvæðum barna. Ekki mega vera nein op eða bil á bilinu 9 – 23 cm (til að hindra höfuð og háls-gildirur).	ÍST EN 1176. Rg. 942/2002	
5.5	Blöndunartæki við handlaugar barna skulu vera hitastýrð. Vatnshiti við töppunarstað skal ekki fara yfir 38°C.	941/2002, 14. gr.	
5.6	Skrá skal slys og óhöpp sem verða á þar til gerð eyðublöð.	941/2002, 36 gr., 942/2002 12. gr.	
5.7	Starfsmaður á leiksvæði skal hafa fengið þjálfun í skyndihjálpi. Sjúkrakassi með nauðsynlegum gögnum skal vera til staðar.	Handb. um velferð og öryggi barna í leikskólum	
5.8	Við eftirlit með slysavörnum skal farið að leiðbeiningum Umhverfisstofnunar um öryggi og slysavarnir á leikskólum og leiksvæðum og ÍST-EN stöðlum þar sem við á.	941/2002, 35. gr.	
5.9	Öll hættuleg efni s.s. ræstiefni, lyf og önnur efnavara skulu geymd í læstri hirslu.	941/2002, 37. gr.	

## 6. LEIKFÖNG

		Rgl.nr.	Uppfyllt
6.1	Um leikföng gildir reglugerð um öryggi leikfanga og markaðssetningu þeirra á Evrópska efnahagssvæðinu.	944/2014	
6.2	Leikföng skulu hæfa aldri barna. Leikföng skulu vera CE-merkt og skulu yfirfarin og þriffin reglulega.	941/2002, 35. gr.	

## 7. LÓÐ, LEIKVALLATÆKI OG LEIKSVÆÐI

		Rgl.nr.	Uppfyllt
7.1	Um leikvallatæki og leiksvæði gildir reglugerð nr. 942/2002 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim.	942/2002	
7.2	Leikvallatæki, undirlag og annar búnaður skulu uppfylla ÍST-EN staðla sem taldir eru upp í viðauka I og IV.	942/2002, viðauki I og IV	
7.3	Innra eftirlit skal vera í samræmi við 12. gr. reglugerðar um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim.	942/2002, 12. gr.	
7.4	Innra eftirlit greinist í reglubundna yfirlistskoðun, rekstrarskoðun og aðalskoðun. Afrit af skýrslum um aðalskoðun skal vera til staðar í starfstöð og skal eftirlitsaðili hafa aðgang að þeim. Tilgreina skal til hvaða úrbóta skal grípa þegar frávík verða frá ákvæðum reglugerðar og hvenær úrbótum er lokið. Sjá dæmi um rekstrarskoðun á <a href="https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Hollustuhaettir/ReglulegSkodunLeikvalla.pdf">https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Hollustuhaettir/ReglulegSkodunLeikvalla.pdf</a>	Rg- 942/2002, Viðauki III	
7.5	Um frágang, viðhald og sandskipti í sandkössum skal fara eftir leiðbeiningum Umhverfisstofnunar. Sjá kafla 3.8 í Öryggisvísi leiksvæða á heimasíðu Umhverfisstofnunar, <a href="https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Hollustuhaettir/oryggisvisir_2004.pdf">https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Hollustuhaettir/oryggisvisir_2004.pdf</a>	942/2002, 7. gr.	
7.6	Leiksvæði skal vera vel framræst og þess gætt að vatn safnist ekki fyrir á lóðinni þannig að stafi hætta af.	Rg- 942/2002, Viðauki II	
7.7	Leikskólalóðir skulu afgirtar. Frágangur lóða skal vera þannig að börnum stafi ekki hætta af.	Rg- 941/2002, 35. gr.	


## 8. UMHVERFISMÁL

		Rgl.nr.	Uppfyllt
8.1	Aðkoma og lóð skulu vera hrein og snyrtileg og uppfylla almenn öryggissjónarmið.	941/2002, 18., 34. gr.	
8.2	Á leiksvæðum skal vera skilti með upplýsingum sem auðveldar einstaklingum, sem þurfa að kalla eftir aðstoð sjúkrabíls, að koma réttum upplýsingum til skila. Þar skal einnig koma fram upplýsingar um ábyrgðaraðila og tengiliði.	ÍST EN 1176. Rg. 942/2002	
8.3	Leitast skal við að draga úr sorpmyndun og auka endurvinnslu úrgangs.	737/2003, 12. gr.	
8.4	Á leiksvæðum skal gert ráð fyrir ruslabiðum og losun sorps eftir því sem við á.	942/2002, 7. gr.	
8.5	Á leiksvæðum skal vera góð lýsing.	942/2002, 6. gr.	
8.6	Fara skal að ákvæðum reglugerðar um fráveitu og skólp eftir því sem við á.	798/1999	

### Starfsleyfisskilyrðin eiga sér m.a. stoð í eftirfarandi lögum og reglugerðum með síðari breytingum:

lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir m.s.br.  
 efnalög nr. 61/2013 og reglugerðum sem á þeim byggja.  
 reglugerð nr. 941/2002 um hollustuhætti m.s.br.  
 reglugerð nr. 942/2002 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim m.s.br.  
 reglugerð nr. 944/2014 um öryggi leikfanga og markaðssetningu þeirra á Evrópska efnahagssvæðinu.  
 reglugerð nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs.  
 reglugerð nr. 724/2008 um hávaða.  
 reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp m.s.br.  
 lögum nr. 6/2002 um tóbaksvarnir.  
 reglugerð nr. 326/2007 um takmarkanir á tóbaksreykingum.  
 reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn m.s.br.  
 byggingarreglugerð nr. 112/2012.  
 Handbók um velferð og öryggi barna í leikskólum og grunnskólum, Menntarmálastofnun.

Reykjavík 30.11.2017




---

 Kristín Linda Árnadóttir