

EFTIRLITSSKÝRSLA

Mýrdalshreppur við Uxafótarlæk



Dags eftirlits	12.11.2014	Fulltrúi UST	Sigrún Guðmundsdóttir
Fyrirtæki	Mýrdalshreppur	Fulltrúi UST	
Heimili	Austurvegi 17	Tegund eftirlits	Reglubundið
Kennitala	4612830399	Flokkur	Úrgangur og efnamóttaka
Fulltrúi fyrirtækis	Vígfús Þór Hróbjartsson	ÍSAT nr.	38.21.00
Fulltrúi fyrirtækis		Staðsetning	501748,175 324486,012

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Umgengni var í lagi á urðunarsvæðinu bæði norður- og suðursvæði. Engin frávik voru staðfest eða athugasemdir gerðar. Svæðin eru vel girt og voru bæði lokuð við skoðun. Ekki var að sjá fok af nyrðra svæðinu.

UMFANG EFTIRLITS

Einvörðungu fór fram skoðun á svæðinu. Urðunarstaðurinn er lífill enda í afskekktu byggð og þar sem eftirlitsaðili gerir hvorki athugasemdir né eru frávik staðfest var ástæðulaust að halda fund að þessu sinni.

Frávik frá

Lýsing á fráviki

Reykjavík, 01.12.2014

Sigrún Guðmundsdóttir

- 1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.
- 2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.