

Skaftárhreppur
Klausturvegi 15
880 Kirkjubæjarklaustur



UMHVERFISSTOFNUN

Akureyri, 22. ágúst 2013
Tilvísun: UST20130500181/gsá


Magntölur úrgangs - gögn móttekin

Umhverfisstofnun vísar í bréf dagsett 12. júlí 2013 þar sem Skaftárhreppur var veitt áminning þar sem upplýsingar um magn og gerð móttækis úrgangs höfðu ekki borist Umhverfisstofnun innan tilskilins frests, sbr. bréf dagsett 3. júní 2013.

Umhverfisstofnun bárust magntölur úrgangs frá Skaftárhrepp þann 7. ágúst 2013 og teljast gögnin fullnægjandi. Málinu telst því lokið af hálfu stofnunarinnar.

Umhverfisstofnun vill vekja athygli á 1. gr. gjaldskrár Umhverfisstofnunar nr. 446/2012. Gjald fyrir vinnu sérfræðings við eftirfylgni vegna frávika frá ákvæðum laga og reglugerða verður innheimt samkvæmt gjaldskrá.

Virðingarfyllt


Sigrún Ágústsdóttir
Sviðsstjóri


Guðbjörg Stella Árnadóttir
Sérfræðingur

Afrit: Heilbrigðisnefnd Suðurlands