

Rifós hf. 19.07.2006

Til Umhverfisstofnunar

Efni: Grænt bókhald fyrir árið 2005

Virðulega Umhverfisstofnun.

Ég vil fyrir hönd Rifóss hf. biðja afsökunar á því að dregist hefur að skila Grænu bókhaldi fyrir árið 2005.

Mér var nokkur vandi á höndum þar sem Naustagil á Húsavík birgi okkar í olíuvörum öðrum en bensíni og hráolíu varð gjaldþrota á árinu og slík óreiða í bókhaldi þar að ekki var unnt að fá útskrifað viðskiptayfirlit fyrir árið 2005 þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.

Upplýsingar í Grænu bókhaldi 2005 eru því að nokkru áætlaðar út frá notkun ársins 2004. Þær ættu þó að vera mjög nálægt sanni þar sem engar breytingar urðu í tækjakosti Rifóss hf. en framleiðsla okkar var þó um 100 tonnum minni en 2004.

Ég óska því eftir að Umhverfisstofnun sjái í gegnum fingur við okkur hvað þetta varðar? Aðrar upplýsingar eru gefnar samkvæmt bestu vitund og fyrirliggjandi upplýsingum.

Með vinsemd og virðingu
f.h. Rifóss hf.

Hlíf Karlsson framkv.stjóri

Grænt bókhald vegna ársins 2005

Fyrirtæki: Rifós hf.

19.6.2006


Dagsetning

Hlifa Karlsen

Undirskrift

Grænt bókhald fyrir árið: 2005

1. Almennt um starfsemina

	Texti
1.1.	Nafn fyrirtækis og kennitala Rifos hf. 5006922869
1.2.	Heimilis- og pósfang höfuðstöðva Við Lónin Kelduverfi 671 Kópasker
1.3.	Heimilis- og pósfang annarra starfsstöðva engar aðrar starfsstöðvar
1.4.	GPS hnit allra starfsstöðva Hafa ekki verið sett
1.5.	Nafn forjóra/abyrgðaraðila Framkvæmdastjóri, Hlífur Karlsson
1.6.	Nöfn stöðvarstjóra eða tengiliða Guðmundur Héðinsson, Þórarinn Már Þórarinnsson
1.7.	Nöfn aðila í stjórn fyrirtækisins Guðmundur Þórarinnsson stj. form. Guðný H. Björnsdóttir, Evert Kr. Evertsson
1.8.	Fyrirtækjaflokkur fiskeldi
1.9.	Er starfsemin með gilt starfsleyfi? já
1.10.	Gildistími starfsleyfisins, frá og til Gefið út 19 apríl 2000-20 apríl 2010
1.11.	Nafn útgefanda starfsleyfis og eðrlitsaðila Hollustuvernd mengunarvarnir. Hollustuvernd
1.12.	Tímabil græns bókhalds 2005
1.13.	Greinargerð fyrirtækis (vísu má í viðhengi) Framleiðsla með hefðbundnum hætti
1.14.	Yfirlýsing stjórnar 
1.15.	Undirskrift endurskoðanda GISLI G. AUÐRUNSSON, LÆKNIR M.CI.Sc., SEÐR. Í HEIMILISLÆKNINGUM LÆKNISNR. 0000 KT: 050137-4229

2. Hráæfnis og auðindanotkun

	Hvar í fyrirtækinu?	Magn	Magn	Eining
2.1.	Fjöldi starfsmanna (valfrjálst)	Seðastöð kvíar, sláturhús	6+3	
2.2.	Fjöldi starfssvæða/starfsstöðva (valfrjálst)	1		9
2.3.	Stærð starfssvæða (valfrjálst)	Seðastöð	3	ha.
		Sláturhús og fódurskemma	5	ha.
		Lönnin	5.2	ha.

Almennt

2.4. Raforkunotkun	Heildarnotkun		21.332 kws.
2.5. Oluorkun	Bensín, hráolia	3360	4063 ltr.
	Smurolíur, Essolube04-20	8	5 ltr.
	Ísvari, frostlögur	5	10 ltr.
	Nótamálning		1000 ltr.
	White sprit		200 ltr.
	Ýmsar olíur		5 ltr.
2.6. Gasnotkun	engin		
2.7. Notkun jarðhitavats og jarðgufu			
2.8. Notkun á köldu vatni	seidastöð		100 l/sec
2.9. Notkun á sjó			8 l/sec
2.10. Heildarhræfnisnotkun			
2.11. Notkun á innfluttu hræfni			
2.12. Notkun citurefna & hættulegra efna	Formalín, seidat		50 ltr.
2.13. Notkun umbúða og þökkunaréfna	Kassar, lok, Mottur		3230 stk.
2.14. Fjöldi farartækja og vinnuvéla	1 bifreið, 2 lyftarar, 2 bátar		
2.15. Önnur hræfnis eða orkunotkun	Goliat Dúndur froðuhr.	20	160 ltr.
	Handþv. og söitthrfni		12 ltr.
	T-4 og TK-940	20	80 ltr.
	TK-17 klórkvóða		20 ltr.
	T-20 yfirborðshreinsir		20 ltr.
	Kvartol, Brilltak	20	26 ltr.

3. Áhrifapættir og losun

Losun efna og meðhöndlun úrgangs	Efnisheiti eða lýsing	Magn (bókhaldsár)	Magn (meðalár)	Eining per tonn
3.1. Losun efna í andrúmsloft	CO ² frá vinnuvélum	?	?	?
3.2. Losun efna í yfirborðsvatn/grunnvatn/sjó				

Almennt

3.3. Losun efna í holræsakerfi sveitarfélags	Ekki losað í holræsakerfi			
3.4. Magn úrgangs til förgunar	45-55 tonn slög	45-55	50-60	10%
3.5. Magn úrgangs til endurvinnslu	Plastumbúðir utan af föðri	1500-2000 kg	1500-2000 kg	0.01
3.6. Magn spilliefna til förgunar	ca. 300 ltr. Úrgangsóla			
3.7. Magn mengandi efna í framleiðsluvörum				

Helstu áhrifaþættir í umhverfismálum	Heiti eða lýsing	Aldur (fyrsta notkunarár)	Ástand
3.8. Fráveitukerfi eða skólprór (þar sem við á)	Skólprór í settjarnir		
3.9. Hreinsun fastefna úr fraveitu (þar sem við á)	settjarnir		
3.10. Fituskiljur (þar sem við á)	Í sláturhúsi		
3.11. Oluuskiljur (þar sem við á)	nei		
3.12. Rotbrær (þar sem við á)	Við seiðastöð, sláturhús, fódurskemmu		
3.13. Olu/bensinafgreiðslubúnaður (þar sem við á)	Handdelur		
3.14. Óluggymar (þar sem við á)	1 líbensin í fólgu 1100 hvor	1994-1996	gott
3.15. Varaafstöð (þar sem við á)	Við seiðastöð.	1995	gott
3.16. Kælikerfi - slökkvikerfi (þar sem við á)	Kælir í sláturhúsi		
3.17. Lofthreinsibúnaður (þar sem við á)	nei		
3.18. Lyktarcyðingarúnaður (þar sem við á)	nei		
3.19. Varnir gegn hávaða (þar sem við á)	Heyrnarhlífir		
3.20. Annar búnaður er snertir mengunavarnir			

4. Umhverfismál (valfrjálssar upplýsingar nema að ákvæði í starfsleyfi segi til um annað)

4.1. Er fyrirtækið með viðurkennt eða vottað umhverfisstjórnunarkerfi?

Svar:

ekki komin í framkvæmd

4.2. Er fyrirtækið með skriflega umhverfisstefnu?

Almennt

Svar:

Nei

4.3. Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið í umhverfismálum?

Svar:

Nei

4.4. Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið er varða audlinda- og hráefnisnotkun?

Svar:

Nei

4.5. Er til skrifleg áætlun um að draga markvisst úr myndun úrgangs?

Svar:

Nei

4.6. Er markvisst reynt að koma úrgangi í endurnotkun, endurvinnslu eða endurnýtingu?

Svar:

Já, slógmelta er borin á ógróid land í landgræðslugiðringum

4.7. Hafa starfsmenn fullnægjandi þekkingu á eitrunarhættu og eiginleikum þeirra efna sem unnið er með?

Svar:

Allir starfsmenn hafa diplóma í fiskvinnslu og námskeið á vegum Hólaskóla fyrir starfsmenn í fiskeldi

4.8. Hafa starfsmenn kynnt sér bestu fánlegu tækni fyrir starfseminna?

Svar:

Stöðugt er fylgst með nýngum í fiskeldistækni og tæki og tækni bætt.

4.9. Voru tekin syni til greininga á mengunarefnum á árinu? (mæliniðurstöður sem ekki er ákvæði um í starfsleyfi eru valfrjáls)

Svar:

Vatnsýni eru tekin reglulega og þrifasýni hjá ProMat rannsóknarþjónustu.

4.10. Hafa komið í ljós óæskileg mengunaráhrif vegna stöðvarinnar?

Svar:

Ekki svo vitað sé.

4.11. Hafa orðið mengunaráhrif hjá fyrirtækinu á bókhaldsárinu?

Svar:

Nei

4.12. Er til viðbragðsáætlun vegna mengunaráhrifa hjá fyrirtækinu?

Svar:

Já

4.13. Hefur fyrirtækið tekið þátt í öðrum umhverfisverkefnum sem ástæða þykir til að nefna?

Svar:

Tekur þátt í landgræðslu með því að græða upp land í nágrenni stöðvarinnar

4.14. Hefur fyrirtækið sótt um undanþágu frá færslu græns bókhalds?

Svar:

Nei

5. Önnur atriði (valfrjálssar upplýsingar nema að ákvæði í starfsleyfi segi til um annað)

5.1. Aðkoma starfsmanna að vinnuni við grænt bókhald

Upplýsingagjöf

5.2. Vinnuumhverfi og öryggismál starfsmanna

Í góðu lagi samkvæmt mati öryggiseftirlits.

5.3. Er notast við hreina framleiðslutækni eða bestu fæanlegu tækni í starfsminni

Bestu fæanlega miðað við stærð og umfang

5.4. Notkun skaðlausra og umhverfisvænna stöðfna í framleiðsluvörum

Súrefni í seiddastöð og ís í sláturhúsi.

5.5. Niðurstöður vistferilsgræininga á framleiðsluvörum

5.6. Fjárhagslegir þættir svo sem sparnaður og fjárfestingar

Fjárfest er áfram í bleikjueldi. Á árinu 2005 var norska fyrirtækið Akvaplán Niva fengið til að gera burðarþolsmat á lóninu

5.7. Aðættumat

Á árinu var norska fyrirtækið Akvaplán Niva fengið til að gera burðarþolsmat á lóninu.

5.8. Jarðvegsmengun frá því áður en núverandi rekstraraðili tók við starfsminni

Almenn

5.9. Kvartanir yfir lykt og hávaða frá starfsemi

Nei

5.10. Næringarefnaofaugun og surefnisþurrð vegna fráveitu frá starfsemi

Nei

5.11. Minnkun á liffræðilegum fjölbreytileika tegunda sem umhverfiráhrif frá starfsemi

Ekki svo vitað sé.

	Vörunn	Heiti	Magn	LÍTRAR	KG
A100132	MINI-TORK STANDARD		12,00		
F10795	ÞVOL EXTRA 0,5LTR		,09	,50	
FB653	WC BURSTI Í STANDI		1,00		
FB8603	Spare creme Double Play 946ml		1,00	1,00	
T.1676061	TASKI R6 WC-hr.sterkur 750		1,00	,75	
T.1676132	TASKI 200 free 1l		1,00	1,00	
T.1684011	WC Flush,Ocean starter		1,00		
117205	Ný geisli 5 LTR		1,00	5,00	
120050R	S-120 SORPPOKI 50STK		3,00		
741343R	HANDSTREKKIF.ÁN strong		1,00		
A400901	MEVON 99 6x1 ltr.		6,00	6,00	
F16320	DUNDUR FROÐUHR. 20 LTR		2,00	40,00	
F17620	KVARTOL 20LTR		1,00	20,00	
F60863	BRÚSI TÓMUR 20 L		4,00		
F960120	FORMALÍN		1,00	20,00	
F960121	FORMALÍN 2001		1,00	200,00	
FB7084	GÓLFÞVARA 60 CM		1,00		
741343R	HANDSTREKKIF.ÁN strong		1,00		
A297125	WC pappír 2f hv 48rl		1,00		
A314245	Eldhúsrúllur hv.luxus16x2stk		16,00		
F16320	DUNDUR FROÐUHR. 20 LTR		3,00	60,00	
F19705	GÓLFSÁPA MILD 5 L		1,00	5,00	
F60863	BRÚSI TÓMUR 20 L		3,00		
T.1084004	Vaskur,Uppþv.lögur 5l		1,00	5,00	
A100132	MINI-TORK STANDARD		24,00		
741343R	HANDSTREKKIF.ÁN strong		1,00		
F16320	DUNDUR FROÐUHR. 20 LTR		3,00	60,00	
F60863	BRÚSI TÓMUR 20 L		6,00		
T.1476086	T-20 Yfirborðshreinsir 20l		1,00	20,00	
T.1476106	TK-17 klórkvoða 20 l		1,00	20,00	
T.1476126	TK-940 hreinsikvoða 20l		1,00	20,00	
741343R	HANDSTREKKIF.ÁN strong		2,00		
A297125	WC pappír 2f hv 48rl		1,00		
A297126	WC pappír 400bl hv		1,00		
A314245	Eldhúsrúllur hv.luxus16x2stk		32,00		
F60863	BRÚSI TÓMUR 20 L		1,00		
FB115	GÓLFKÚSTUR PLAST		5,00		
FB245	ÁLSKAFT 150 SM		3,00		
T.1404026	Brilltak 1H 26,6 kg		1,00		26,60
F60863	BRÚSI TÓMUR 20 L		2,00		
T.1476076	T-4 Sótthreinsandi 20L		1,00	20,00	
T.1476126	TK-940 hreinsikvoða 20l		1,00	20,00	
120050R	S-120 SORPPOKI 50STK		3,00		
741343R	HANDSTREKKIF.ÁN strong		1,00		
A100132	MINI-TORK STANDARD		12,00		
F15820	GOLÍAT 20 LTR		1,00	20,00	
F60863	BRÚSI TÓMUR 20 L		1,00		
F60863	BRÚSI TÓMUR 20 L		3,00		

T.1476126	TK-940 hreinsikvoða 20l	2,00	40,00	
T.1476186	TS-sóttthreinsir 20l	1,00	20,00	
T.2840201	Krani fyrir 20 l. brúsa	1,00		
T.45-06154	Verkfærahaldari nýr rauður	1,00		
T.65800114	Útprintun í lit A4+plastað	7,00		
SAMTALS LTR			604	
SAMTALS KG				26,60

Olíufélagið ehf

TILHAGSÓÐY - VÍÐSKIFTAVIRUR/VARA

Dags 06/04-06 11:45 Síða 1

Rounddags	Víðskn.Fl.	Númer	Heiti	Vörunúmer	Vörusæti	Þlokkur	Fjöldi	Velta	Fl	Pa
25.02.05	07-07	5006922869	RÍFÓS hf	00015	Bensín 95	01-01	1.015,00	82.016,00		
27.05.05	07-07	5006922869	RÍFÓS hf	00015	Bensín 95	01-01	1.009,00	89.554,00		
17.08.05	07-07	5006922869	RÍFÓS hf	00015	Bensín 95	01-01	1.011,00	96.714,00		
14.06.05	07-07	5006922869	RÍFÓS hf	00015	Bensín 95	01-01	325,00	29.420,00		
07-07		5006922869	RÍFÓS hf		Bensín	01-01	3.360,00	297.704,00		
						01-01				
29.04.05	07-07	5006922869	RÍFÓS hf	00030	Gasolía áh	01-02	1.015,00	40.563,00		
18.08.05	07-07	5006922869	RÍFÓS hf	00030	Gasolía áh	01-02	991,00	49.713,00		
04.11.05	07-07	5006922869	RÍFÓS hf	00030	Gasolía áh	01-02	1.330,00	59.776,00		
23.06.05	07-07	5006922869	RÍFÓS hf	00030	Gasolía áh	01-02	727,00	33.200,00		
07-07		5006922869	RÍFÓS hf		Gasolía o.fl	01-02	4.063,00	193.252,00		
						01-02				
30.04.05	07-07	5006922869	RÍFÓS hf	00930	Sérst. áfs	01-80	-1.015,00	-1.523,00		
31.08.05	07-07	5006922869	RÍFÓS hf	00930	Sérst. áfs	01-80	-991,00	-1.407,00		
30.06.05	07-07	5006922869	RÍFÓS hf	00930	Sérst. áfs	01-80	-727,00	-1.091,00		
07-07		5006922869	RÍFÓS hf		Sérst. áfs	01-80	-2.733,00	-4.101,00		
					Sérst. áfs	01-80				
07-07		5006922869	RÍFÓS hf		Sérst. áfs	01-80	4.690,00	476.855,00		
					Sérst. áfs	01-80				
14.12.05	07-10	5006922869	RÍFÓS hf	00015	Bensín 95	01-01	955,00	84.071,00		
07-10		5006922869	RÍFÓS hf		Bensín	01-01	955,00	84.071,00		
					Bensín	01-01				
13.12.05	07-10	5006922869	RÍFÓS hf	00030	Gasolía áh	01-02	536,00	24.927,00		
07-10		5006922869	RÍFÓS hf		Gasolía o.fl	01-02	536,00	24.927,00		
					Gasolía o.fl	01-02				
30.11.05	07-10	5006922869	RÍFÓS hf	00930	Sérst. áfs	01-80	-1.030,00	-1.995,00		
31.12.05	07-10	5006922869	RÍFÓS hf	00930	Sérst. áfs	01-80	-536,00	-804,00		

Rifós**From:** Ragna Ragnarsdóttir [rr@laxa.is]**Sent:** 19. júní 2006 09:35**To:** 'Rifós'**Subject:** Viðskm. - Vörugreining -framl**Viðskm. - Vörugreining**

Tímabil: 01.01.05..31.12.05

Fóðurverksmiðjan Laxá hf.

19. Júní 2006

Bls. 1

RR

Allar upphæðir eru í ISK

Customer: Nr.: 5006922869

Item Ledger Entry: Bókunardags.: 01.01.05..31.12.05

Vörunr.	Lýsing	Reikn. fært magn	Mæli ein.	Upphæð
5006922869	Rifós hf			
	Simi	465	2190	
7203	NUTRA ST 0,3	10	KG	-2.520
7205	NUTRA ST 0,5	30	KG	-6.690
7207	NUTRA ST 0,75	400	KG	-86.000
8010	DAN-EX 1352 GR 1,0 mm	3.660	KG	-639.146
8011	DAN-EX 1362 GR 1,0 mm	600	KG	-119.922
8028	DAN-EX 1352 GR 1,8 mm	7.680	KG	-1.341.158
12025	SEIÐA 2,5 mm	32.400	KG	-2.405.500
12030	SEIÐA 3,0 mm	51.975	KG	-3.871.303
21121	LF21 12 mm GMO FREE 600KG	210.000	KG	-13.120.330
23040	LF23 4,0 mm	25.650	KG	-1.727.106
23041	LF23 4,0 mm 600 SSK	59.400	KG	-3.913.344
23061	LF23 6,0 mm 600 SSK	109.800	KG	-7.210.584
23075	LF23 6,0 MM 75MG 1000SSK	15.000	KG	-1.031.871
23091	LF 23 9,0MM 70MG	0	KG	0
23092	LF 23 9,0MM 70MG 600 SSK	223.800	KG	-14.943.748
45120	LAXÁ 12,0 Klakfóður	675	KG	-53.661
45160	LAXÁ 16,0 Klakfóður	675	KG	-54.654
82121	VIKING KOMPLETT 12,0 600SSK	7.200	KG	-467.682
92000	VÖRUBRETTI 0,8*1,2 m	(-678	STK)	595.284
97-02-0050-00	For beholder 50ltr.	(3	STK)	-43.834
97-02-0920-00	Fóðrari 920 24 VAC	(3	STK)	-115.699
97-02-0921-30	UTM.rör for 921 3m.	(3	STK)	-78.048
	Samtals Rifós hf	748.955	KG	-50.637.516
	Samtals	748.955	KG	-50.637.516,00

Samsetning fóðurs sem notað er í Rifós

Fóðurtegund	Prótein (N*6,25) gram per kg	Fita gram per kg	Kolvetni (sterkja) gram per kg	Fosfor gram per kg
LF 23 4,0	450	230	94	11,0
LF 23 6,0	425	250	101	10,6
LF 23 9,0	375	250	144	10,2
LF 23 12,0	355	250	162	10,0
LF 21 12,0	355	210	190	10,0

Afdrif næringarefna fóðurs

Fóðursamsetning		Aætlaður meltanleiki		Tap með saur		Tap per kg vaxtarauka m							
Prótein (N*6,25)	Fita (sterkja)	Prótein Fita	Kolvetni (sterkja)	Köfnuna r efni N Fita	Köfnuna r efni N Fita	Kolvetni (sterkja)	Fosfor						
gram per kg	gram per kg	gram per kg	gram per kg	gram per kg	gram per kg	gram per kg	gram per kg						
450	230	0,85	0,92	0,8	0,5	10,8	18,4	18,8	5,5	12,4	21,2	21,6	6,3
425	250	0,85	0,92	0,8	0,5	10,2	20	20,2	5,3	11,7	23,0	23,2	6,1
375	250	0,85	0,92	0,75	0,5	9	20	36	5,1	10,4	23,0	41,4	5,9
355	250	0,85	0,92	0,75	0,5	8,52	20	40,5	5	9,8	23,0	46,6	5,8
355	210	0,85	0,92	0,75	0,5	8,52	16,8	47,5	5	9,8	19,3	54,6	5,8