

Grænt bókhald vegna ársins 2009

Fyrirtæki: Rifós hf.

25.5.2010

Dagsetning



Undirskrift

Grænt bókhald fyrir árið: 2009

1. Almennt um starfsemina

	Texti
1.1. Nafn fyrirtækis og kennitala	Rifós hf. 5006922869
1.2. Heimilis- og pósthfang höfuðstöðva	Við Lónin Kelduhverfi 671 Kópasker
1.3. Heimilis- og pósthfang annarra starfsstöðva	engar aðrar starfsstöðvar
1.4. GPS hnit allra starfsstöðva	Hafa ekki verið sett
1.5. Nafn forstjóra/ábyrgðaraðila	Framkvæmdastjóri, Hlífur Karlsson
1.6. Nöfn stöðvarstjóra eða tengiliða	Sófus Páll Helgason
1.7. Nöfn aðila í stjórn fyrirtækisins	Guðmundur Þórarinnsson stj.form. Guðný H. Björnsdóttir, Evert Kr. Evertsson
1.8. Fyrirtækjaflokkur	A582
1.9. Er starfsemin með gilt starfsleyfi?	Bráðabirgðaleyfi í gildi
1.10. Gildistími starfsleyfisins, frá og til	Gefið út 19 apríl 2000
1.11. Nafn útgefanda starfsleyfis og eftirlitsaðila	Hollustuvernd mengunarvarnir. Hollustuvernd
1.12. Tímabil græns bókhalds	2010
1.13. Greinargerð fyrirtækis (vísa má í viðhengi)	Framleiðsla með hefðbundnum hætti
1.14. Yfirlýsing stjórnar	
1.15. Undirskrift endurskoðanda	

2. Hráefnis og auðlindanotkun

	Hvar í fyrirtækinu?	Magn	Magn	Eining
2.1. Fjöldi starfsmanna (valfrjálst)	Seiðastöð, kvíar, sláturhús	12		9
2.2. Fjöldi starfssvæða/starfsstöðva (valfrjálst)	1			1
2.3. Stærð starfssvæða (valfrjálst)	Seiðastöð	3		ha.
	Sláturhús og fódurskemma	5		ha.
	Lónin	5,2		ha.

Almennt

2.4. Raforkunotkun	Heildarnotkun		445.798:kws.
2.5. Olíunorkun	Bensín, hráolía	3124	10254:ltr.
	Smurolíur,Essolube04-20		183:ltr.
	Ísvari,frostlögur		25:ltr.
	Nótamálning		1000:ltr.
	White sprit		200:ltr.
	Ýmsar olíur		13:ltr.
2.6. Gasnotkun	engin		
2.7. Notkun jarðhitavats og jarðgufu			
2.8. Notkun á köldu vatni	seiðastöð		100:l/sec
2.9. Notkun á sjó			5:l/sec
2.10. Heildarhráefnisnotkun			
2.11. Notkun á innfluttu hráefni			
2.12. Notkun eiturefna & hættulegra efna	Formalín, seiðastöð		50:ltr.
2.13. Notkun umbúða og þökkunarefnis	Sl.hús Kassar,lok.pokar,mottur		20560:stk.
	Vörubretti		513
2.14. Fjöldi farartækja og vinnuvéla	1 bifreið,2lyftarar,2 bátar		5
2.15. Önnur hráefnis eða orkunotkun	Klór 17%	5	20:ltr.
	Handþv. og sótthr.efni	4	4:ltr.
	TK-940	12	20:ltr.
	TK-17 klórkvöða	2	20:ltr.
	T-4 yfirborðshreinsir		ltr.
	TK Actigel/TS sótthr.T-cip	2	20:ltr.

3. Áhrifaþættir og losun

Losun efna og meðhöndlun úrgangs	Efnisheiti eða lýsing	Magn (bókhaldsár)	Magn (meðalár)	Eining per tonn
3.1. Losun efna í andrúmsloft	CO ² frá vinnuvélum	?	?	?
3.2. Losun efna í yfirborðsvatn/grunnvatn/sjó				

Almennt

3.3. Losun efna í holræsakerfi sveitarfélags	Ekki losað í holræsakerfi			
3.4. Magn úrgangs til förgunar	10-15 tonn slög	10-15 tonn	10-15 tonn	10%
3.5. Magn úrgangs til endurvinnslu	Plastumbúðir utan af föðri	1500-2000 kg	1500-2000 kg	0,01
3.6. Magn spilliefna til förgunar	ca. 250 ltr. Úrgangsolía			
3.7. Magn mengandi efna í framleiðsluvörum				

Helstu áhrifaþættir í umhverfismálum	Heiti eða lýsing	Aldur (fyrsta notkunarár)	Ástand
3.8. Fráveitukerfi eða skólprör (þar sem við á)	Skólprör í settjarnir		
3.9. Hreinsun fastefna úr fráveitu (þar sem við á)	settjarnir		
3.10. Fituskiljur (þar sem við á)	Í sláturhúsi		
3.11. Oliuskiljur (þar sem við á)	nei		
3.12. Rotþrær (þar sem við á)	Við seiðastöð, sláturhús, fódurskemmu		
3.13. Oliu/bensínafgreiðslubúnaður (þar sem við á)	Handdælur		
3.14. Olugeymar (þar sem við á)	1 f/bensín 1 f/olíu 1100 hvor	1994-1996	gott
3.15. Varaafsstöð (þar sem við á)	Við seiðastöð,	1995	gott
3.16. Kælikerfi - slökkvikerfi (þar sem við á)	Kælir í sláturhúsi		
3.17. Lofthreinsibúnaður (þar sem við á)	nei		
3.18. Lyktareyðingarúnaður (þar sem við á)	Bio Mest blandað í slógtank		
3.19. Varnir gegn hávaða (þar sem við á)	Heyrnarhlífar		
3.20. Annar búnaður er snertir mengunarvarnir			

4. Umhverfismál (valfrjálssar upplýsingar nema að ákvæði í starfsleyfi segi til um annað)

4.1. Er fyrirtækið með viðurkennt eða vottað umhverfisstjórnunarkerfi?

Svar:

ekki komin í framkvæmd

4.2. Er fyrirtækið með skriflega umhverfisstefnu?

Svar:

Nei

Almennt

4.3. Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið í umhverfismálum?

Svar:

Nei

4.4. Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið er varða auðlinda- og hráefnisnotkun?

Svar:

Nei

4.5. Er til skrifleg áætlun um að draga markvisst úr myndun úrgangs?

Svar:

Nei

4.6. Er markvisst reynt að koma úrgangi í endurnotkun, endurvinnslu eða endurnýtingu?

Svar:

Já, slógmelta er borin á ógróið land í landgræðslugirðingum

4.7. Hafa starfsmenn fullnægjandi þekkingu á eitrunarhættu og eiginleikum þeirra efna sem unnið er með?

Svar:

Allir fastir starfsmenn hafa diplóma í fiskvinnslu og námskeið á vegum Hólaskóla fyrir starfsmenn í fiskeldi

4.8. Hafa starfsmenn kynnt sér bestu fánlegu tækni fyrir starfseminu?

Svar:

Stöðugt er fylgst með nýngum í fiskeldistækni og tæki og tækni bætt.

4.9. Voru tekin sýni til greininga á mengunarefnum á árinu? (mæliniðurstöður sem ekki er ákvæði um í starfsleyfi eru valfrjáls)

Svar:

Vatnsýni eru tekin reglulega og þrífásýni hjá ProMat rannsóknarþjónustu.

4.10. Hafa komið í ljós óæskileg mengunaráhrif vegna stöðvarinnar?

Svar:

Ekki svo vitað sé,

4.11. Hafa orðið mengunaráhrif hjá fyrirtækinu á bókhaldsárinu?

Svar:

Nei

4.12. Er til viðbragðsáætlun vegna mengunaráhrifa hjá fyrirtækinu?

Svar:

Já

4.13. Hefur fyrirtækið tekið þátt í öðrum umhverfisverkefnum sem ástæða þykir til að nefna?

Svar:

Tekur þátt í landgræðslu með því að græða upp land í nágrenni stöðvarinnar

4.14. Hefur fyrirtækið sótt um undanþágu frá færslu græns bókhalds?

Svar:

Nei

5. Önnur atriði (valfrjálssar upplýsingar nema að ákvæði í starfsleyfi segi til um annað)

5.1. Aðkoma starfsmanna að vinnunni við grænt bókhald

Upplýsingagjöf

5.2. Vinnuumhverfi og öryggismál starfsmanna

Í góðu lagi samkvæmt mati öryggiseftirlits.

5.3. Er notast við hreina framleiðslutækni eða bestu fánlegu tækni í starfseminni

Bestu fánlega tækni miðað við stærð og umfang

5.4. Notkun skaðlausra og umhverfisvænna stofna í framleiðsluvörðunni

Súrefni í seiðastöð og ís í sláturhúsi.

5.5. Niðurstöður vistferilsgreininga á framleiðsluvörðunum

5.6. Fjárhagslegir þættir svo sem sparnaður og fjárfestingar

Fjárfest er áfram í bleikjueldi. Á árinu 2005 var norska fyrirtækið Akvaplan Niva fengið til að gera burðarþolsmat á lóninu

5.7. Áhættumat

Já

5.8. Jarðvegsmengun frá því áður en núverandi rekstraraðili tók við starfseminni

nei

5.9. Kvartanir yfir lykt og hávaða frá starfseminni

Almennt

Nei

5.10. Næringarefnaofauðgun og súrefnisþurrð vegna fráveitu frá starfseminni

Nei

5.11. Minnkun á líffræðilegum fjölbreytileika tegunda sem umhverfiráhrif frá starfseminni

Ekki svo vitað sé.

Rifós

From: Bjarni Jónsson [bjarni@n1.is]
Sent: 1. júlí 2010 11:49
To: rifoslax@simnet.is
Cc: Kolbrún Héðinsdóttir
Subject: FW: Magntölur

Góðan daginn.
Sent samkv. beiðni

Vískaþingur	Nafn	Samtals 2009 og 2010	Magn	Nettó söluverð
Samtals			21.087,73	2.325.599
Rifós HF			21.087,73	2.325.599

Vara	Vörum	2009	Nettó söluverð	2010	Nettó söluverð
		Magn		Magn	
030	Eldsmert	13.377,87	1.326.449	7.709,86	999.150
020	Bensín	3.123,87	448.150	3.465,86	559.453
02	Bensín	3.123,87	448.150	3.465,86	559.453
	0002 - Bensín 95 október	3.123,87	448.150	3.465,86	559.453
040	Gasolla o.ÍI	10.254,00	878.299	4.244,00	439.698
04	Gasolla o.ÍI	10.254,00	878.299	4.244,00	439.698
	00030 - Gasolla/Diesel/Alitúðan ollugjalds	10.254,00	878.299	4.244,00	439.698

Kv. Bjarni



Bjarni Jónsson Söluþjóri / Sales Manager
N1 / Dalvegur 10 - 14 / IS-201 Kópavogur
Sími: 4401050 / Fax: 4401101
bjarni@n1.is / www.n1.is

From: Kolbrún Héðinsdóttir
Sent: 1. júlí 2010 09:15
To: Bjarni Jónsson
Subject: FW: Magntölur

Hæ Bjarni
Getur þú reddað þessu ☺
Kv kolla



Kolbrún Héðinsdóttir viðskiptaþjónusta – þjónustudeild: Customer
service
N1 / Dalvegur 10 - 14 / IS-201 Kópavogur
Sími: 4401105 / Fax: 4401101
kolbrunh@n1.is / www.n1.is

From: Björg Ólafsdóttir
Sent: 1. júlí 2010 08:53
To: Kolbrún Héðinsdóttir
Subject: FW:

Rifós

From: Kristin Magnúsdóttir [kristin.magnusdottir@promens.com]
Sent: 24. febrúar 2010 15:37
To: rifoslax@simnet.is
Cc: Halldor Jonsson
Subject: Vörugreining 2009

Góðan daginn,

Rifós keypti eftirfarandi af Promens Tempru ehf. árið 2009:

Flakakassi 5 kg, 10.200 stk.
Flakakassi 13 kg, 2.700 stk.
Flakakassi 25 kg, 7.660 stk.
Ísmottur 1000 gr., 1100 stk.
Bleyjur 5000 gr. 7.480 stk.
 Íri poki 7 kg, 11.700 stk.
Innri poki 3,5 og 7 kg, 9.000 stk.
Innri poki 10 og 13 kg, 2.500 stk.
Ytri poki 25 kg, 5.700 stk.
Innri poki 25 kg, 500 stk.
Vörubretti 513 stk.

Bestu kveðjur/Best regards,

Kristín Magnúsdóttir
Verksmiðjustjóri/Plant Manager

Promens Tempra
Íshella 8
221 Hafnarfjörður
Íceland

Phone : +(354) 520 5400
Dir.Phone : +(354) 520 5401
 x : +(354) 564 2500
 Mobile : +(354) 660 1001
Email : kristin.magnusdottir@promens.com
Website : www.promens.com



Disclaimer:

This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message and are hereby notified that any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

VIOSKM. - VORUGREINING

Tímabil: 01.01.09. 31.12.09

Fóðurverksmiðjan Laxá hf.

Allar upphæðir eru í ISK

Viðskiptamaður: Nr. 5006922869

Virðisfærsla: Bókunardags: 01.01.09. 31.12.09

Vörunr.	Lýsing	Reikning magn	Mælie	Upphæð	Afsl. upphæð
5006922869	Rifós hf				
	Sími	465	2190		
07203	NUTRA HP 0,3	30	KG	14.490	0
07205	NUTRA ST 0,5	50	KG	21.450	0
08004	DAN-EX 1352 GR 0,4 mm	40	KG	13.120	0
08010	DAN-EX 1352 GR 1,0 mm	600	KG	161.400	0
08011	DAN-EX 1362 GR 1,0 mm	2.400	KG	819.600	0
08028	DAN-EX 1352 GR 1,8 mm	2.400	KG	645.600	0
08120	DAN-EX 2448 2,0 mm	2.400	KG	504.000	0
08405	Bio-Optimal Start 0,5 mm	60	KG	21.300	0
08408	Bio-Optimal Start 0,8 mm	400	KG	128.800	0
08415	Ecostart 17 1,5 mm	4.500	KG	1.294.500	0
08420	Ecostart 17 2,0 mm	1.800	KG	342.000	0
12018	SEIDA 1,8 mm	3.372	KG	534.208	86.966
12025	SEIDA 2,5 mm	2.700	KG	387.774	63.126
12030	SEIDA 3,0 mm	3.375	KG	531.156	86.469
12034	SEIDA 3,0 mm 600 kg	180.600	KG	27.656.052	4.502.148
23041	LF23 4,0 mm 600 SSK	154.800	KG	22.239.600	3.620.400
23061	LF23 6,0 mm 600 SSK	306.000	KG	41.641.716	6.778.884
23090	LF 23 9,0	1.350	KG	182.277	29.673
23092	LF 23 9,0MM 70MG 600 SSK	183.000	KG	23.498.640	3.825.360
	Rifós hf			120.637.683	18.993.026
				<i>849,8776</i>	
Samtals				120.637.683,00	18.993.026,00