

## Grænt bókhald vegna ársins 2011

*Fyrirtæki:* Rifós hf.


25.4.2012  
Dagsetning

*Hilfur Ragnsson*

Undirskrift

# Grænt bókhald fyrir árið: 2011

## 1. Almenn um starfsemina

	Texti
1.1. Nafn fyrirtækis og kennitala	Rifós hf. 5006922869
1.2. Heimilis- og pósthúsnúmer	Víð Lónin Kelduhverfi 671 Kópasker
1.3. Heimilis- og pósthúsnúmer annarra starfsstöðva	engar aðrar starfsstöðvar
1.4. GPS hnit allra starfsstöðva	Hafa ekki verið sett
1.5. Nafn forstjóra/ábyrgðaraðila	Framkvæmdastjóri, Hlífur Karlsson
1.6. Nöfn stöðvarstjóra eða tengiliða	Sófus Páll Helgason
1.7. Nöfn aðila í stjórn fyrirtækisins	Guðmundur Þorarinsson stj. form. Guðný H. Björnsdóttir, Ármí Ólafsson
1.8. Fyrirtækjaflokkur	A582
1.9. Er starfsemin með gilt starfsleyfi?	Þráðabingðaleyfi í gildi
1.10. Gildistími starfsleyfisins, frá og til	Gefið út 19 apríl 2000
1.11. Nafn úgefanda starfsleyfis og eftirlitsaðila	Umhverfisstofnun
1.12. Tímabil græns bókhalds	2011
1.13. Greinargerð fyrirtækis (vísar má í viðhengi)	Framleiðsla með hefðbundnum hætti
1.14. Yfirlýsing stjórnar	
1.15. Undirskrift endurskoðanda	

## 2. Hráæfnis og auðlindanotkun

	Hvar í fyrirtækinu?	Magn	Magn	Eining
2.1. Fjöldi starfsmanna (valfrjálst)	Seiðastöð, kvíar, sláturhúsi	12	12	12
2.2. Fjöldi starfssvæða/starfsstöðva (valfrjálst)	1			1
2.3. Stærð starfssvæða (valfrjálst)	Seiðastöð	3		ha.
	Sláturhúsi og fódurskemma	5		ha.
	Lónin	5,2		ha.

GJESLIG, AUÐUNSSON, UGASNIER  
MAGSÍ, SÍMUR, LITJANDUR, ÞÓR, KENNEMER  
LÍF KENNIS, ÖRÐU, KENNIS, ÖRÐU

Almennt

2.4. Raforkunotkun	Heildarnotkun			267.615:kws.
2.5. Oluunotkun	Bensín, hráolífa	6803		9618:ltr.
	Smurolífur Ursa Super 15W-40			60:ltr.
	Ísvari, frostlögur			4:ltr.
	Nótamálning	engin 2011		ltr.
	White sprit			400:ltr.
	Ymsar olur			16,8:ltr.
2.6. Gasnotkun	engin			
2.7. Notkun jarðhitavats og jarðgufu				
2.8. Notkun á köldu vatni	seiddastöð			100:l/sec
2.9. Notkun á sjó	ekki lengur			l/sec
2.10. Heildarhræfnisnotkun				
2.11. Notkun á innfluttu hráefni				
2.12. Notkun eiturefna & hættulegra efna	Formalín, seiddastöð			150:ltr.
2.13. Notkun umbúða og þökkunarefnis	Sl. hús Kassar, lok, pokar			18200:stk.
Ísmottur	Ísmottur			14875:stk.
Vörubretti	sláturhús			620
2.14. Fjöldi farartækja og vinnuvéla	1 bifreið, 2 lyftarar, 2 bátar			5
2.15. Önnur hráefnis eða orkunotkun	Klór 17%		ekki lengur	ltr.
	Handþv. og sótthr. efni	6		6:ltr.
	TK-940		ekki lengur	ltr.
	Arrow Chlorclean	3		60:ltr.
	Arrow FPC jektor 20 ltr	5		100:ltr.
	Kvartol 20 ltr.	1		20:ltr.

### 3. Áhrifapættir og losun

Losun efna og meðhöndlun úrgangs	Efnisheiti eða lýsing	Magn (bókhaldsár)	Magn (meðalár)	Eining per tonn
3.1. Losun efna í andrúmsloft	CO <sub>2</sub> frá vinnuvélum	?	?	?

3.2. Losun efna í yfirborðsvatn/grunnvatni/sjó				
3.3. Losun efna í holræsakerfi sveitarfélags	Ekki losað í holræsakerfi			
3.4. Magn úrgangs til förgunar	10-15 tonn slóg	10-15 tonn	10-15 tonn	10%
3.5. Magn úrgangs til endurvinnslu	Plastumboðir utan af föðri	1500-2000 kg	1500-2000 kg	0,01
3.6. Magn spilliefna til förgunar	Úrgangsolía		ekki í ár	
	Rafgeymar		ekki í ár	
3.7. Magn mengandi efna í framleiðsluvörum				

## Aldur

Helstu áhrifaþættir í umhverfismálum	Heiti eða lýsing	Aldur (fyrsta notkunarár)	Ástand
3.8. Fráveitukerfi eða skólprór (þar sem við á)	Skólprór í setjarnir		
3.9. Hreinsun fastefna úr fráveitu (þar sem við á)	setjarnir		
3.10. Fituskiljur (þar sem við á)	Í sláturhúsi		
3.11. Oliuskiljur (þar sem við á)	nei		
3.12. Rotbrær (þar sem við á)	Við seiðastöð, sláturhús, fóburskemmu		
3.13. Öllu/bensinafgreiðslubúnaður (þar sem við á)	Handdælur		
3.14. Öllugeymar (þar sem við á)	Í fbensin 1 f/ollu 1100 hvor	1994-1996	gott
3.15. Varaafsstöð (þar sem við á)	Við seiðastöð,	1995	gott
3.16. Kælikerfi - slökkvikerfi (þar sem við á)	Kælir í sláturhúsi		
3.17. Lofthreinsibúnaður (þar sem við á)	nei		
3.18. Lyktareyðingarbúnaður (þar sem við á)	Bio Mest blandað í slógtank		
3.19. Varnir gegn hávaða (þar sem við á)	Heymarhlífar		
3.20. Annar búnaður er snertir menngunarvarnir			

## 4. Umhverfismál (valfrjálssar upplýsingar nema að ákvæði í starfsleyfi segi til um annað)

4.1. Er fyrirtækið með viðurkennt eða vottað umhverfisstjórnunarkerfi?

Svar:

ekki komin í framkvæmd

4.2. Er fyrirtækið með skriflega umhverfisstefnu?

Svar:

Nei

4.3. Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið í umhverfismálum?

Svar:

Nei

4.4. Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið er varða auðlinda- og hráefniþotkun?

Svar:

Nei

4.5. Er til skrifleg áætlun um að draga markvisst úr myndun úrgangs?

Svar:

Nei

4.6. Er markvisst reynt að koma úrgangi í endurnotkun, endurvinnslu eða endurnýtingu?

Svar:

Allir hauser dálkar og slóg fer til föðurgerðar hjá Eldisfóðri á Vopnafríði og föðurstöð KS Gránúmóum við Sauðárkrók

4.7. Hafa starfsmenn fullnægjandi þekkingu á eitrunarhættu og eiginleikum þeirra efna sem unnið er með?

Svar:

Allir fastir starfsmenn hafa diplóma í fiskvinnslu og námskeið á vegum Hólaskóla fyrir starfsmenn í fiskeldi

4.8. Hafa starfsmenn kynnt sér bestu fánlegu tækni fyrir starfseminna?

Svar:

Stöðugt er fylgst með nýngum í fiskeldistækni og tæki og tækni bætt.

4.9. Voru tekin sýni til greininga á mengunarefnum á árinu? (mæliniðurstöður sem ekki er ákvæði um í starfsleyfi eru valfrjáls)

Svar:

Vatnsýni eru tekin reglulega og þrifasýni hjá ProMat rannsóknarþjónustu

4.10. Hafa komið í ljós óæskileg mengunaráhrif vegna stöðvarinnar?

Svar:

Ekki svo vitað sé.

4.11. Hafa orðið mengunaráhrif hjá fyrirtækinu á bókhaldsárinu?

Svar:

Nei

4.12. Er til viðbragðsáætlun vegna mengunaráhrifa hjá fyrirtækinu?

Svar:

Já

4.13. Hefur fyrirtækið tekið þátt í öðrum umhverfisverkefnum sem ástæða þykir til að nefna?

Svar:

Tekur þátt í landgræðslu með því að græða upp land í nágrenni stöðvarinnar

4.14. Hefur fyrirtækið sótt um undanþágu frá færslu græns bókhalds?

Svar:

Nei

## 5. Önnur atriði (valfrjálssar upplýsingar nema að ákvæði í starfsleyfi segi til um annað)

5.1. Aðkoma starfsmanna að vinnunni við grænt bókhald

### Upplýsingagjöf

5.2. Vinnuumhverfi og öryggismál starfsmanna

Í góðu lagi samkvæmt mati öryggisefirlits.

5.3. Er notast við hreina framleiðslutækni eða bestu fánlegu tækni í starfsemi

Bestu fánlegu tækni miðað við stærð og umfang.

5.4. Notkun skaðlaustra og umhverfsvænna stofna í framleiðsluvörum

Súrefni í seiðastöð og ís í sláturhúsi.

5.5. Niðurstöður vistferilsreininga á framleiðsluvörum

5.6. Fjárhagslegir þættir svo sem sparnaður og fjárfestingar

Fjárfest er áfram í bleikjueldi. Á árinu 2005 var norska fyrirtækið Akvaplan Niva fengið til að gera burðarþolsmat á lóninu

5.7. Ahættumat

já

5.8. Jarðvegsmengun frá því áður en núverandi rekstraraðili tók við starfsemi

nei

5.9. Kvartanir yfir lykt og hávaða frá starfsemi

Nei

5.10. Næringarefnafauðgun og stúrnispurrð vegna fráveitu frá starfseminni

Nei

5.11. Minnkun á líffræðilegum fjölbreytileika tegunda sem umhverfiráhrif frá starfseminni

Ekki svo vitað sé.



## Nafn fyrirtækis og kennitala

## 3 Grænt bókhald 2011

Rifós hf. Kt. 5006922869

## 6. Sértek skráning fyrir eldistöðvar fisks, alifugla eða svína

	Skýring	Magn (bókhaldsár)	Magn (meðalár)	Eining
6.1. Tegund eldis	Laxeldi líffungi 31.12.2011 Lax + bleikja	550	700	tonn
	Bleikja	250	200	tonn
	Lax	300	500	tonn
6.2. Framleiðslumagn	Lax	253	500	tonn
6.2. Framleiðslumagn	Bleikja	240	200	tonn
6.3. Föðurnotkun	Lax og bleikja	740	800	tonn
6.4. Föðurgerð	Lax og bleikjufóður			
6.5. Sundurlíðun á aðföngum	Sjá almennar upplýsingar			
6.6. Sundurlíðun á notkun hættulegra efna	Sjá almennar upplýsingar			
6.7. Sundurlíðun á losun mengandi efna	Sjá almennar upplýsingar			
6.8. Sundurlíðun á meðhöndlun úrgangs	Sjá almennar upplýsingar			
6.9. Sundurlíðun á notkun lyfja	Sjá almennar upplýsingar			
6.10. Tegund viðtaka eftir starfsstöðvum	Sjá almennar upplýsingar			

# Rifós

From: Atli Ingvarsson [atli@n1.is]  
 Sent: 26. apríl 2012 14:01  
 To: rifoslax@simnet.is  
 Subject: Rifós 2011

Vaf. Vörum	Magn	Nettó Söluverð
<b>Samtals</b>	<b><u>10.017,95</u></b>	<b><u>1.412.913</u></b>
<b>030 Eldsteyri</b>	<b><u>9.999,95</u></b>	<b><u>1.305.336</u></b>
030-040 Gasolia	<b><u>9.618,00</u></b>	<b><u>1.235.886</u></b>
030-040-02 Gasoliur	<b>9.618,00</b>	<b>1.235.886</b>
00030 Gasolia/Disiðla Álitð an olíufjalds	9.618,00	1.235.886
030-020 Bensín	<b><u>381,95</u></b>	<b><u>69.450</u></b>
030-020-02 Bensín	<b>381,95</b>	<b>69.450</b>
00030 Bensín 95 okanta	381,95	69.450
<b>170 Föt, Skór og Þryggisvörur</b>	<b><u>14,00</u></b>	<b><u>101.023</u></b>
170-060 Skófatnaður	<b><u>5,00</u></b>	<b><u>52.569</u></b>
170-060-01 Öryggisskór	<b>4,00</b>	<b>43.320</b>
7151-6922754 ÖRYGGISSKÖR-BIG-FRESH S1-P-42	3,00	32.490
7151-6922756 ÖRYGGISSKÖR-BIG-FRESH S1-P-44	1,00	10.830
170-060-04 Öryggisstígvél	<b>1,00</b>	<b>9.249</b>
AM14-6912295 STÍGVÉL PUROF-GR-POLY-43 (T9831843003)	1,00	9.249
170-090 Vinnuhanskar	<b><u>4,00</u></b>	<b><u>2.682</u></b>
170-090-07 Leðurhanskar	<b>4,00</b>	<b>2.682</b>
9617-0S2614001 FÖÐRAÐUR GETTASKINNNSHANSKI M/FRÖNSKUM	4,00	2.682
170-020 Vinnufatnaður, ækkisvæðing	<b><u>3,00</u></b>	<b><u>31.812</u></b>
170-020-09 Samfestingar	<b>2,00</b>	<b>23.014</b>
5790-0919360 REGNKULDAGALLI MICROFLEX-BLAR-XXXL (LR33-12/3/XXL)	1,00	11.507
5790-0919357 REGNKULDAGALLI MICROFLEX-BLAR-L (LR33-12/3/L)	1,00	11.507
170-020-10 Kuldagallar	<b>1,00</b>	<b>8.798</b>
96161K2-2001 K2 Kuldagallur Vattrofurður	1,00	8.798
170-030 Vinnufatnaður, svæðing	<b><u>2,00</u></b>	<b><u>13.960</u></b>
170-030-10 Kuldagallar EN471	<b>2,00</b>	<b>13.960</b>
9622-KW11-2207E K2 Regnkuldagallur EN471	2,00	13.960
170 Rekstrarvörur	<b><u>4,00</u></b>	<b><u>6.554</u></b>
070-100 HNIÐAR, STÁL OG BRYNI	<b><u>4,00</u></b>	<b><u>6.554</u></b>
070-100-01 Hniðar	<b>4,00</b>	<b>6.554</b>
A286-0519190 Kulu-HNIÐUR 950MM LITILL (H 911065) (Iaxahniður)	4,00	6.554
110 Veitingar	<b>0,00</b>	<b>0</b>
110-020 Réttur dagsins	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>
110-020-01 Réttur dagsins	<b>0,00</b>	<b>0</b>
028-89025414 Kjörrettur Dagsins	0,00	0



Atli Ingvarsson Deildarstjóri Viðskiptaþjónustu/Operations Manager  
 Customer Serv  
 N1 / Dalvegur 10 - 14 / IS-201 Kópavogur  
 Sími: 4401102 / Fax: 4401101  
 atli@n1.is / www.n1.is

# Rifós

From: Bensínstöðin Húsavík [husavik@olis.is]  
 Sent: 25. apríl 2012 10:20  
 To: rifoslax@simnet.is  
 Subject: Viðskm. - Vörugreining Sundurl

## Viðskm. - Vörugreining

Tímabil:  
 OLIS

25. apríl 2012  
 Bls. 1  
 husavik

Allar upphæðir eru í ISK án/VSK

Viðskiptamaður: Nr.: 500692286900, Dags.afmörkun: 01.01.11..31.12.11

Vörunr.	Lýsing	Reikningsfært magn	Birgðageymsla	Upphæð án/vsk	Afsl. upphæð án/vsk	Nettó Upphæð án/vsk
500692286900	Rifós hf					
	Sími 465-2160					
00210	Bensín 95 okt full þjónusta	4.172,00		781.837	26.594	755.243
00215	Bensín 95 okt sjálfsafgreiðsla	769,21	} 6422	139.490	3.969	135.522
00218	Bensín 95 okt ÓB	1.481,71		273.509	4.494	269.015
00415	Dieselolía sjálfsafgreiðsla	97,12	} 1163	18.211	542	17.669
00418	Dieselolía ÓB	1.066,76		203.250	5.725	197.525
01019	Maurasýra 85% 24 kg	1,00		12.776	1.916	10.860
01499	Onion feitissprautab. 45cm	1,00		1.529	229	1.300
01780	Holts-Wet Start þurrkspr 300ml	1,00		825	74	751
02160	Nitril hanskar L 100 stk	18,00		34.508	13.802	20.706
02162	Nitril hanskar XL	3,00		5.794	2.317	3.477
02597	Oliuhreinsir Olis 1047 5 Ltr	1,00		3.342	501	2.841
02598	Oliuhreinsir Olis 1047 20 L	1,00		10.049	1.508	8.542
03313	Sonax Vinilgljái & hreinsir	1,00		1.045	157	888
04371	Vinnuvettl. Glófinn 5Emfl-40 10	12,00		26.400	3.960	22.440
04422	Þurrkublað ChampX41S	1,00		1.673	251	1.422
04425	Þurrkublað ChampX48	1,00		1.825	274	1.551
04440	Þurrkupappír Tork	1,00		1.123	168	955
04868	Nýmjólk 1 ltr.	3,00		418	0	418
04954	Havoline Extra 10W-40 4 Ltr	1,00		3.926	471	3.455
05008	Rando HDZ 32 4 Ltr	2,00		5.689	683	5.006
05085	Ursa Super LA 15W-40 20 Ltr	3,00		37.978	4.557	33.421
07792	Sorppokar 75x120cm 50/ri 55my	7,00		17.751	7.100	10.651
07968	Formalin 40% 220 kg	1,00		59.115	0	59.115
08405	Handstrekkifilma 450mm*290m 20	65,00		121.661	26.336	95.325
14986	KC WC pappírblöð hvítur Uno	0,00		0	0	0
15310	Vinnuvettl. PVC Brúnn 620 M	4,00		2.566	385	2.181
15311	Vinnuvettl. PVC Brúnn 620 L	10,00		6.414	963	5.452
15312	Vinnuvettl. PVC Brúnn 620 XL	8,00		5.131	770	4.362
15314	Vinnuvettl. PVC Fóðr. Br 460 L.	2,00		5.444	816	4.628
17783	White Spirit 200L tunna	2,00		154.201	23.130	131.071
19243	Hárhlíf ský blá 100 stk	5,00		5.242	2.359	2.883
24889	KC Miðþurrkur í Ripple skammt	5,00		45.076	6.763	38.313
25092	Exide 61500 115 Ah V	1,00		30.677	4.602	26.076
25763	Novatex Heavy EP-2 400gr	12,00		9.122	1.095	8.027
25815	Bremsuv. Pentosin Super 0,5Ltr	2,00		3.210	385	2.825
26953	Vinyl hanskar natur púður. M	1,00		1.567	235	1.332
26954	Vinyl hanskar natur púður. L	1,00		1.567	235	1.332
27089	Nitril hanskar M 100 stk	17,00		32.663	13.063	19.600
27120	WC heimilisþappír 4 í pk.	24,00		6.234	935	5.299
27858	Latex hanskar Bláir Púður. M	3,00		4.336	1.518	2.818
27859	Latex hanskar Bláir Púður. L	3,00		4.169	1.459	2.710
28467	Kvartol 20 Ltr	1,00		11.408	1.712	9.696
28924	Arrow Chloroclean 20 Ltr	3,00		26.202	10.480	15.722
29581	Arrow FPC f. Jector 20 Ltr	9,00		80.488	32.193	48.295

## Viðskm. - Vörugreining

Tímabil:

1

25. apríl 2012

Bls. 2

OLIS

husavik

Allar upphæðir eru í ISK án/VSK

Vörunr.	Lýsing	Reikningsfært magn	Birgðageymsla	Upphæð án/vsk	Afstl.upphæð án/vsk	Nettó Upphæð án/vsk
30830	KC Handsápa 1000 ml	6,00		7.621	1.143	6.477
32471	Rúðuskafa Alaska 10cm	1,00		441	40	401
43284	Sóglæraugu flokkur 2	1,00		1.513	227	1.286
60952	Ísvari f. bensín/dísel 200ml	4,00		1.743	156	1.587
73487	WC Nicky heimilispappír 4 í pk	10,00		2.598	390	2.208
9942452	Elka Sjóblússa M orange Rifós hf	0,00		0	0	0
				<b>2.213.358</b>	<b>210.682</b>	2.002.676
<b>Samtals</b>				<b>2.213.358,44</b>	<b>210.681,99</b>	2.002.676

---

## Rifós

---

**From:** Kristín Magnúsdóttir [kristin@olfus.is]  
**Sent:** 26. apríl 2012 19:17  
**To:** laxar@simnet.is  
**Subject:** Umbúðir

Sæll Hlífur,

Afsakaðu sein svör, en ég er í Brussel og hef ekki aðgang að póstinum mínum.

Hér koma semsagt umbúðakaup Rifós frá Promens Tempru ehf. árið 2011:

Flakakassi 5 kg	10.320 stk
Flakakassi 7 kg	1.200 stk
Flakakassi 13 kg	3.600 stk
Flakakassi 25 kg	1.880 stk
Flakakassi 25 kg f/g	1.200 stk
Wannottur 1000 gr.	1.025 stk
Bleyja 5000 gr.	1.780 stk
Ytri poki 7 kg	9.500 stk
Innri poki 3,5 og 7 kg	9.500 stk
Innri poki 10 og 13 kg	4.500 stk
Ytri poki 13 kg	1.500 stk
Ytri poki 25 kg	1.860 stk
Innri poki 25 kg	500 stk
Vörubretti	310 stk

Vona að þetta komi að notum.

Með bestu kveðjum,

**Kristín Magnúsdóttir**  
Bæjarfulltrúi  
Gsm: 660-1001  
Netfang: [kristin@olfus.is](mailto:kristin@olfus.is)

Sveitarfélagið Ölfus  
Hafnarbergi 1  
815 Þorlákshöfn  
[www.olfus.is](http://www.olfus.is)

Þessi tölvupóstur og viðhengi gæti innihaldið trúnaðarupplýsingar og/eða einkamál og er eingöngu ætlaður þeim sem hann er stílaður á. Efni hans og innihald er á ábyrgð þess starfsmanns sem sendir hann ef það tengist ekki starfsemi Sveitarfélagsins Ölfuss. Ef sending þessi hefur ranglega borist yður vinsamlega gætið fyllsta trúnaðar, tilkynnið sendanda og eyðileggið sendinguna eins og skylt er skv. 47. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti.

The information transmitted, including any attachment, may contain confidential and/or privileged material and is intended only for the addressee only. The contents of the message are the individual senders responsibility if it is not related to the operation of Sveitarfélaginu Ölfusi. If you receive this in error, please keep the information confidential, contact the sender and delete the material from your system.

## Rifós

**From:** Rúnar Óskarsson [RunOsk@rarik.is]  
**Sent:** 24. apríl 2012 10:51  
**To:** rifoslax@simnet.is  
**Subject:** Rifós - notkun árið 2010 og 2011


Sæll Hlífur

Tek sama snúning á þetta eins og í fyrra ☺

Seiðastöðin - ár 2011 – 267.615 kWh.

Tímaraðir

Nafn:	Rifós hf		
Vskvnr.:	1032820		
Notkstnr.:	2021474		
Notkunarst:	Seiðastöð Tímamæling		
Póstfang:	671 Kópasker		
Veitunúmer:	3110118	Netsv.-kt.mælistaðar:	10110321320
Mælisfang:	Tímamæling		
Frá og með (dd.mm.áááá):	01.01.2011	Til og með (dd.mm.áááá):	31.12.2011
Lengd tímabils:	Mánaðargildi	Eining:	kWh
Sýna sem:	Stöplarit	Samtals:	267.615



Varðandi Laxeldisstöðina þá eru þar tveir álesnir mælir.

Mælir 9300742 - áætluð ársnotkun: 70.611 kWh  
Mælir 9302238 - áætluð ársnotkun: 139.508 kWh

Afdrif næringarefna fódurs

Fódursamsetning		Aætlaður meitanleiki			Tap með saur			Tap per kg vaxtarauka m								
Fódurte gund	Prótein (N*6,2) gram per kg	Fita gram per kg	Kolvetni (sterkja) gram per kg	Fosfor gram per kg	Prótein Fita gram per kg	Kolvetni (sterkja) gram per kg	Fosfor gram per kg	Köfnunarfni gram per kg	Köfnunarfni Fita gram per kg	Kolvetni (sterkja) gram per kg	Fosfor gram per kg					
LF 23 4,0	450	230	94	11	0,85	0,92	0,8	0,5	10,8	18,4	18,8	5,5	12,4	21,2	21,6	6,3
LF 23 6,0	425	250	101	10,6	0,85	0,92	0,8	0,5	10,2	20	20,2	5,3	11,7	23,0	23,2	6,1
LF 23 9,0	375	250	144	10,2	0,85	0,92	0,75	0,5	9	20	36	5,1	10,4	23,0	41,4	5,9
LF 23 12	355	250	162	10	0,85	0,92	0,75	0,5	8,52	20	40,5	5	9,8	23,0	46,6	5,8
LF 21 12	355	210	190	10	0,85	0,92	0,75	0,5	8,52	16,8	47,5	5	9,8	19,3	54,6	5,8

Samsetning fóðurs sem notað er í Rifós

Fóðurtegund	Prótein (N*6,25) gram per kg	Fita gram per kg	Kolvetni (sterkja) gram per kg	Fosfor gram per kg
LF 23 4,0	450	230	94	11,0
LF 23 6,0	425	250	101	10,6
LF 23 9,0	375	250	144	10,2
LF 23 12,0	355	250	162	10,0
LF 21 12,0	355	210	190	10,0