

Akraneskaupstaður
Runólfur Þór Sigurðsson,
byggingar- og skipulagsfulltrúi
Stílholti 16-18
300 Akranes



UMHVERFISSTOFNUN

Reykjavík, 4. desember 2012
Tilvísun: UST20121100020/bs

Drög að deiliskipulag - Grófurðunarsvæði Akranesi - Umsögn


Vísað er til bréfs Akraneskaupstaðar dags. 1. nóvember sl. þar sem óskað er umsagnar Umhverfisstofnunar um ofangreind drög að deiliskipulagi.


Um er að ræða 3,4 ha svæði þar sem ráðgert er að urða á þessu svæði alls 60.000 tonn til ársins 2024. Hér er um að ræða viðbót við núverandi urðunarsvæði sem hefur verið í notkun frá 1997.

Fyrir liggur tillaga að viðbragðsáætlun og neyðaráætlun vegna urðunar. Í starfsleyfi verður fjallað um vöktun og eftirlit með starfsemi.

Umhverfisstofnun gerir ekki athugasemdir við drög að deiliskipulagi en bendir á að leita ætti til Skipulagsstofnunar til ákvörðunar um matsskyldu umrædds grófurðunarsvæðis.

Virðingarfyllt


Aðalbjörg Birna Guttormsdóttir
deildarstjóri


Björn Stefánsson
sérfræðingur

Afrit: Skipulagsstofnun