

EFTIRLITSSKÝRSLA

Matorka ehf Fellsmúla



Dags eftirlits	29.6.2020	Ábyrgðarmaður eftirlits	Halla Einarsdóttir
Fyrirtæki	Matorka ehf	Eftirlitsmaður	Halla Einarsdóttir
Heimili	Fellsmúli	Tegund eftirlits	Reglubundið
Kennitala	500412	Flokkur	Fiskeldi
Fulltrúi fyrirtækis	Jóhanna Hlöðversdóttir	ÍSAT nr.	03.22.0
Fulltrúi fyrirtækis		Staðsetning	

Niðurstaða eftirlits

Farið var í reglubundna vettvangsferð í fiskeldi Matorku Fellsmúla.

Í eftirlitinu voru staðfestar úrbætur vegna eldri frávíka en tvö ný frávík komu fram er varðar losun köfnunarefnis umfram starfsleyfismörk og sýnilega froðu í viðtaka. Engri ábendingu var komið á framfæri.

Umfang eftirlits

Boðað umfang eftirlitsins var eftirfarandi:

1. Farið yfir stöðuna frá síðasta eftirliti
2. Áhættumat til ákvörðunar á tíðni eftirlitsferða.
3. Skráning olúgeyma skv. reglugerð nr. 884/2017.
4. Kynning á verklagsreglum vegna sóttmengaðra dýrahæja
5. Útreikningar á losun í frárennsli í fiskeldi.
6. Umfang starfsemi í fiskeldi (kynning).
7. Skoðunarferð

1. Farið var yfir stöðuna frá síðasta eftirliti skv. meðfylgjandi gátlista fyrir fiskeldi á landi. Einnig var farið yfir úrbætur útistandandi frávíka í samræmi við samþykktu úrbótaáætlun frá 17. mars sl.

2. Með breytingu á lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og með reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit eru nú komin inn ákvæði um að tíðni eftirlitsferða skuli miðast við kerfisbundið áhættumat á umhverfisáhrættu vegna starfseminnar. Reglubundnar vettvangsheimsóknir 2020 miðast út frá niðurstöðum áhættumatsins en verður það endurmetið samhliða hverri vettvangsheimsóknum og niðurstöðum úr eftirliti. Til viðbótar við reglubundin eftirlit framkvæmir Umhverfisstofnun óvenjubundið eftirlit t. d. til að fylgja eftir úrbótum frávíka. Samkvæmt áhættumati fellur starfsemi Matorku Fellsmúla í áhættuflokk A og þar með er áætlað að fara í vettvangsferð í stöðina einu sinni eða á ári oftar. Nánar er greint frá áhættumatinu í landsáætlun um eftirlit og áætlun um reglubundið eftirlit Umhverfisstofnunar sem nálgast má á heimasíðu Umhverfisstofnunar. Rætt var um tækifæri til að lækka stigafjölda áhættumatsins með bættri umhverfisstjórnun í starfsstöðinni en rekstraraðili afhenti jafnframt skriflegar athugasemdir við áhættumatið sem tekið verður til skoðunar við gerð næstu eftirlitsáætlunar.

3. Umhverfisstofnun og heilbrigðisnefndir hafa skilgreint áhersluverkefni í eftirliti að taka saman skráningar á neyslu-, lausa-, húsa- og bryggjugeymum. Einn olútankur er í notkun í fiskeldinu auk annars niðurgrafins olítanks sem ekki er í notkun. Þeir eru þjónustaðir af N1.

4. Í samvinnu með Matvælastofnun hafa verklagsreglur um förgun sóttmengaðs úrgangs verið endurskoðaðar í samræmi við kröfur reglugerðar nr. 674/2017 um heilbrigðisreglur að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis. Drög að verklagsreglunum voru send rekstraraðila samhliða boðun eftirlitsins.

5. Umhverfisstofnun hefur unnið leiðbeiningar um útreikninga á losun frá fiskeldi út frá fóðurgjöf og framleiðslumagni. Leiðbeiningarnar voru kynntar í eftirlitinu og rekstraraðili hvattur til að nýta sér þær til ákvörðunar á losun næringarefna frá starfsstöðinni.

6. Rætt var um umfang starfseminnar m.t.t. lífmassa annars vegar og sláturtölum hins vegar.

7. Í skoðunarferðinni var farið inn í fiskeldishúsin, hreinsivirki fráveitu skoðað ásamt útrásum frárennslis. Einnig var gengið meðfram viðtaka Minnivallalæk bæði ofan og neðan við útrás og aðstæður skoðaðar.

Frávik frá

Grein 2.4 í starfsleyfi

Lýsing á fráviki

Samkvæmt ársyfirliti 2019 var losun uppleysts köfnunarefnis 30 kg/framleitt tonn sem er yfir viðmiðunarmörkum starfsleyfis (20 kg/framleitt tonn). Rekstraraðili hefur vakið athygli á að viðmiðunarmörk starfsleyfis fyrir losun niturs pr framleitt tonn séu lægri en í öðrum fiskeldisleyfum og hefur óskað eftir breytingu á starfsleyfi hvað þau varðar.

Reykjavík, 25.09.2020



Halla Einarsdóttir

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta

